

2022년 **02** 월호

아이엠피 조달 뉴스레터

출시 예정
제품 소개

3월
출시 예정



Conference Microphone System

IM-CMS SERIES

아이엠피가 새롭게 선보이는
회의용 마이크 시스템

오디오 시스템에서 성능보다 더 중요한 것은 신뢰성입니다.
특히 장시간 사용이 필수인 회의용 마이크 시스템에선
더욱 높은 신뢰성이 요구됩니다.
이에 아이엠피에서 높은 신뢰성과 성능을 갖춰
다양한 공간에 사용할 수 있으며, 설치 및 설정이 간편한
회의용 마이크 시스템을 새롭게 선보입니다.



2022
설날인사

새해 **福** 많이 받으세요

올해에겐 바라는 모든 것을 이루시길 기원하며
희망찬 한 해 보내시길 바랍니다.



출시 예정
제품 소개



Conference Microphone System IM-CMS SERIES

3월
출시 예정

오디오 시스템에서 장비의 성능보다 더 중요시 되는 것은 신뢰성입니다. 특히 장시간 사용이 필수인 회의용 마이크 시스템에선 더욱 높은 신뢰성이 요구됩니다. 이에 아이엠펜에서 높은 신뢰성과 성능을 갖춰 다양한 공간에 사용할 수 있으며, 설치 및 설정이 간편한 회의용 마이크 시스템을 새롭게 선보입니다.



IM-CMS-3000 SERIES

Product Name	Description
IM-CMS-3000S	Wired Main Controller
IM-CMS-3000C	Wired Chairman Unit
IM-CMS-3000D	Wired Delegate Unit

- 동작 환경 : 유선
- 본체 연결 : LAN CABLE
- 사용 유닛 : 최대 192개 연결 가능
- ZONE 구성 : 3개 ZONE 구성 가능
- DSP : AGC, AFC, ANC
- 소프트웨어 컨트롤 및 투표 기능
- Full Touch Type 의장/의원 마이크
- 의장/의원 마이크 유닛 스피커 내장
- 녹음 가능 (USB)

IM-CMS-1000 SERIES

Product Name	Description
IM-CMS-1000S	Wired Basic Main Controller
IM-CMS-1000C	Wired Basic Chairman Unit
IM-CMS-1000D	Wired Basic Delegate Unit

- 동작 환경 : 유선
- 본체 연결 : LAN CABLE
- 사용 유닛 : 최대 192개 연결 가능
- ZONE 구성 : 3개 ZONE 구성 가능
- DSP : AGC, AFC, ANC
- Full Touch Type 의장/의원 마이크
- 의장/의원 마이크 유닛 스피커 내장
- 녹음 가능 (USB)

제원 & 기능 비교

IM-CMS SERIES



VS

IM-IM-300 SERIES

192	기기 최대 채널	30
-	최대 채널 확장	250
LCD	DISPLAY	LCD
LAN, Wireless	연결방식	DSUB-15P
20Hz ~ 20kHz	주파수특성	250Hz ~ 12kHz
96dB	S/N	60dB
-46dBV	마이크 입력감도	-60dBV
USB	녹음	USB
RCA, XLR	외부 입력	RCA, XLR, TS
8 x 3Pin Euro	외부 출력	1 x XLR
150W	UNIT 스피커 구동 출력	60W
AEC, AFC, ANC	DSP	-
O	소프트웨어	-

출시 예정
제품 소개

Conference Microphone System IM-CMS-1000S/3000S




Conference Main Controller




Description

- Conference Main Controller
- IM-CMS-1000S (Wired)
- IM-CMS-3000S (Wired)
- IM-CMS-5000SW (Wireless)
- PC 제어 가능
- Full Digital Network DSP Processor 내장
- CAT5e Cable 1개로 64개 Unit의 오디오 전송 및 전력 공급
- 무손실 오디오 전송 기술 적용
- 48kHz Audio Sample Rate
- 20Hz ~ 20kHz 주파수 응답

IM-CMS-1000S/3000S 전면부 기능



IM-CMS-1000S/3000S 후면부 기능



출시 예정
제품 소개

Wireless Conference Chairman / Delegate UNIT IM-CMS-3000C/3000D



Description

- Wireless Conference Unit
- Full Touch INTERFACE
- M-CMS-5000C (Chairman)
- IM-CMS-5000D (Delegate)
- 전용 리튬이온 배터리 사용
- 2.23인치 OLED DISPLAY 적용
- 발언권 요청(Delegate Unit) 및 수락, 중지 기능(Chairman Unit)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능
- 각 UNIT마다 고유 번호로 관리 가능
- 고성능 스피커 내장

IM-CMS-3000C 전면부 기능



IM-CMS-3000D 전면부 기능



출시 예정
제품 소개

Basic Wired Conference Chairman / Delegate UNIT
IM-CMS-1000C/1000D




Description

- Wired Conference Unit
- Full Touch INTERFACE
- IM-CMS-1000C (Chairman)
- IM-CMS-1000D (Delegate)
- LAN CABLE 전원 공급
- 발언권 요청(Delegate Unit) 및 수락, 중지 기능(Chairman Unit)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능
- 각 UNIT마다 고유 번호로 관리 가능
- 고성능 스피커 내장

IM-CMS-1000C 전면부 기능



IM-CMS-1000D 전면부 기능




출시 예정
제품 소개

Conference Microphone System IM-CMS SERIES




IM-CMS SERIES 결선방법1



IM-CMS SERIES 결선방법2

Daisy Chain



How to Install

1. 각 LAN PORT에 UNIT을 연결
2. 1개 LAN PORT에 최대 64개 UNIT을 연결 할 수 있음

Description

1. LAN PORT 3개를 모두 사용, 최대 192개 UNIT 연결 가능
2. 연결된 UNIT들 가운데 UNIT이 DOWN 혹은 케이블 선로가 끊길 경우, DOWN된 UNIT 그 이후의 모든 UNIT이 OUT


출시 예정
제품 소개

Conference Microphone System IM-CMS SERIES




IM-CMS SERIES 결선방법3

Loop Chain (Back Up)



IM-CMS SERIES 결선방법4

Daisy + Loop Chain (Back Up)



2022
설날인사



새해 많이 받으세요

2022년 임인년
건강과 희망이 함께하길 기원합니다.

올해에도 바라는 모든 일을 이루시길 기원하며
희망찬 한 해 보내시길 바랍니다.

(주)아이엠피 임직원 일동

